

شماره: ۴۰۵/۳۲/۵۱۱۳۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

جناب آقای دکتر مطلبی رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: تعرفه های دامپزشکی ، بخش خصوصی سال ۱۴۰۵

با سلام و احترام

عطف به نامه ی شماره ی ۱۴۰۵/۰/۳۴۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ در خصوص ارسال تعرفه ی خدمات آزمایشگاهی براساس محاسبه مابه التفاوت هزینه مواد مصرفی توسط رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران ، به استحضار می رساند ، در صورتی که میزان افزایش قیمت صورت گرفته در تعرفه ی مذکور بر اساس بند ۱۶ تعرفه ی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی ، مابه التفاوت هزینه ی مواد مصرفی خدمات آزمایشگاهی باشد، از نظر این سازمان بلامانع است.

وحید صالحی

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور





هزینه هر واحد خدمات آزمایشگاه های دامپزشکی بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۵		
ردیف	عنوان خدمت	هزینه نهایی هرواحد خدمت آزمایشگاه های دامپزشکی بخش غیر دولتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۵ (ریال)
۱	اندازه گیری درصد رطوبت	۵,۴۴۱,۶۸۳
۲	اندازه گیری خاکستر	۵,۹۸۵,۸۵۵
۳	اندازه گیری خاکستر غیر محلول در اسید	۶,۵۵۶,۹۴۸
۴	اندازه گیری پروتئین خام	۱۰,۸۸۳,۳۶۲
۵	اندازه گیری پروتئین قابل هضم	۲۵,۹۷۱,۶۶۵
۶	اندازه گیری TVN (کلیه ازت های فرار)	۸,۱۶۲,۵۲۷
۷	اندازه گیری چربی خام	۱۰,۸۸۳,۳۶۲
۸	اندازه گیری چربی تام	۱۸,۳۵۹,۴۵۳
۹	اندازه گیری فیبر	۱۱,۷۹۰,۳۱۵
۱۰	اندازه گیری فسفر	۱۳,۲۷۴,۴۰۷



۱۳،۲۷۴،۴۰۷	اندازه گیری کلسیم	۱۱
۱۵،۰۵۹،۱۲۳	اندازه گیری فسفر محلول در آب و اسید	۱۲
۲۳،۲۱۷،۸۳۹	اندازه گیری فلئور در مواد غذایی	۱۳
۶،۲۹۴،۶۷۰	آزمایش فسفاتاز شیر	۱۴
۹،۰۰۳،۵۱۱	اندازه گیری سختی آب	۱۵
۶،۲۹۴،۶۷۰	اندازه گیری نمک آب	۱۶
۸،۳۹۲،۸۹۳	اندازه گیری نمک	۱۷
۴۲،۹۴۸،۰۰۷	اندازه گیری انرژی	۱۸
۱۱،۸۷۲،۷۵۹	اندازه گیری پر اکسید	۱۹
۲۳،۷۴۵،۵۱۷	اندازه گیری پراکسید در چربی استخراجی	۲۰
۱۳،۷۶۹،۵۹۰	اندازه گیری اوره کمی	۲۱
۹،۱۳۲،۸۹۱	اندازه گیری اوره شیر (MUN)	۲۲
۷،۶۱۰،۷۴۳	اندازه گیری اوره کیفی	۲۳
۴،۹۷۲،۳۵۲	آزمایش الایزای طیور عمومی	۲۴



۵.۹۰۱.۲۵۳	آزمایش الایزای طیور تخصصی	۲۵
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای دام بزرگ عمومی	۲۶
۹.۸۳۵.۴۲۱	آزمایش الایزای دام بزرگ تخصصی	۲۷
۳.۲۷۸.۴۷۴	ارگانولپتیک	۲۸
۲۸.۳۲۶.۰۱۴	اندازه گیری آفلاتوکسین و سایر توکسین ها (TLC)	۲۹
۳.۶۹۳.۷۴۷	اندازه گیری pH	۳۰
۹.۸۹۳.۹۶۶	اندیس صابونی	۳۱
۸.۵۲۴.۰۳۲	اندازه گیری اسیدپتیه چربی	۳۲
۸.۱۹۶.۱۸۵	اندیس ید	۳۳
۱۰.۱۵۷.۸۰۵	اندازه گیری قندها (هر کدام)	۳۴
۴.۹۱۷.۷۱۱	اندازه گیری چربی شیر (ژربر)	۳۵
۵.۶۸۲.۶۸۸	اندازه گیری اسیدپتیه شیر	۳۶
۱۲.۸۶۲.۱۵۵	کشت و آنتی بیوگرام طیور	۳۷



۳۸	آنتی بیوگرام	۳,۵۵۱,۶۸۰
۳۹	کشت بی هوازی	۱۸,۶۸۳,۱۰۸
۴۰	شمارش باکتری های هوازی مزوفیلک	۷,۴۳۱,۲۰۷
۴۱	شمارش کلی فرم ها	۷,۴۳۱,۲۰۷
۴۲	جستجو اشیریشیا کلی	۸,۷۴۲,۵۹۷
۴۳	شمارش اشیریشیا کلی بتا گلوکورونیداز مثبت در موادغذایی	۱۶,۲۳۶,۲۵۱
۴۴	شمارش استافیلو کوک اورئوس	۱۰,۱۵۷,۸۰۵
۴۵	جستجوی استافیلو کوک اورئوس	۱۲,۰۶۴,۷۸۴
۴۶	شمارش باسیلوس سریوس	۱۰,۱۲۲,۲۸۸
۴۷	شمارش سرماگراها و سرما دوستها	۹,۷۰۴,۲۸۲
۴۸	جستجوی سالمونلاها	۱۶,۳۲۵,۰۴۵
۴۹	جستجوی لیستریا منوسیتوزنز	۳۰,۰۵۲,۶۷۷
۵۰	جستجوی ویبریو پاراهمولیتیکوس	۱۴,۹۰۶,۱۲۸



۷,۶۹۳,۴۸۵	جستجوی پزودوموناس آئروژنز	۵۱
۱۷,۳۱۰,۳۴۲	جستجوی یرسینیاها	۵۲
۳۱,۲۵۴,۷۸۴	جستجوی کامپیلوباکتر ژژونی	۵۳
۲۲,۹۴۹,۳۱۷	سروتایپینگ سالمونلا	۵۴
۳۵,۵۸۲,۳۶۹	تشخیص مایکوپلاسما	۵۵
۱۴,۰۷۵,۵۸۱	کشت قارچ بیماری‌زا	۵۶
۱۰,۸۸۳,۳۶۲	کشت عمومی قارچ (پوشال)	۵۷
۹,۴۳۲,۲۴۷	شمارش کپک‌ها	۵۸
۴,۹۱۷,۷۱۱	آزمایش مستقیم قارچ	۵۹
۷,۲۵۵,۵۷۵	شمارش کلیه میکروب‌های هوازی در آب یا پساب (HPC)	۶۰
۸,۱۶۲,۵۲۷	شمارش کلیه کلی‌فرم‌ها در آب یا پساب (MPN)	۶۱
۸,۱۶۲,۵۲۷	شمارش کلیه کلی‌فرم‌های مدفوعی در آب یا پساب (MPN)	۶۲
۸,۱۶۲,۵۲۷	شمارش کلیه استرپتوکوک‌های مدفوعی (آنتروکوکوس‌ها-گروه D لانسفیلد)	۶۳



۱۲،۵۱۵،۸۷۲	جستجو کلیه استرپتوکوک های مدفوعی (آنتروکوکوس ها- گروه D لانسفیلد)	۶۴
۳،۲۷۸،۴۷۴	شمارش تخم یا لارو انگل در گرم EPG یا LPG (هر کدام)	۶۵
۹،۳۰۰،۳۲۸	آزمایش CBC	۶۶
۸،۱۶۲،۵۲۷	آزمایش کامل ادرار	۶۷
۲،۸۴۱،۳۴۴	آزمایش انگل های خونی (مستقیم)	۶۸
۲،۱۸۵،۶۴۹	آزمایش MG راپید برای هر نمونه	۶۹
۲،۵۳۹،۴۵۳	آزمایش MS راپید برای هر نمونه	۷۰
۲،۱۸۵،۶۴۹	آزمایش SP راپید برای هر نمونه	۷۱
۸۵۸،۶۴۸	آزمایش HIND برای هر نمونه	۷۲
۹۳۶،۷۰۷	آزمایش HIAI برای هر نمونه	۷۳
۲۲،۸۵۵،۰۶۳	PCR	۷۴
۲۹،۹۲۹،۲۵۲	RT PCR	۷۵
۴۳،۸۹۶،۲۳۰	PCR Time Real	۷۶



۴۶،۱۷۱،۸۳۹	تعیین آلودگی در پودر گوشت و ماهی و فرآورده های گوشتی ۶ گونه (مرغ ، گاو،گوسفند، خوک ، اسب ، بز) به روش PCR	۷۷
۱،۶۳۲،۵۱۰	تعیین گلوکز خون یا ادرار	۷۸
۱،۴۵۱،۱۱۵	تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام	۷۹
۱،۵۷۳،۶۶۷	تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار	۸۰
۱،۵۷۳،۶۶۷	تعیین مقدار اسید اوریک	۸۱
۱،۵۸۴،۱۵۹	تری گلیسرید خون	۸۲
۱،۷۶۱،۶۳۳	کلسترول خون	۸۳
۲،۴۱۰،۷۲۵	اندازه گیری HDLc خون	۸۴
۲،۰۱۰،۷۹۷	اندازه گیری LDLc خون	۸۵
۱،۶۸۲،۹۵۰	اندازه گیری VLDVc خون	۸۶
۱،۶۱۷،۳۸۰	اندازه گیری سدیم خون یا ادرار	۸۷
۱،۶۱۷،۳۸۰	اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار	۸۸



۱.۵۹۵.۵۲۴	اندازه‌گیری کلر خون یا ادرار	۸۹
۲.۰۹۸.۲۲۳	لیتیم	۹۰
۲.۵۳۹.۴۵۳	تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار	۹۱
۲.۳۵۸.۰۶۸	تعیین فسفر خون یا ادرار	۹۲
۲.۰۳۲.۶۵۴	اندازه‌گیری آهن خون	۹۳
۳.۲۶۵.۰۱۱	اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن (TIBC)	۹۴
۲.۰۸۵.۹۸۲	تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار	۹۵
۲.۱۷۶.۶۷۲	اندازه‌گیری آلبومین خون	۹۶
۳.۹۳۴.۱۶۹	تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین	۹۷
۳.۲۶۵.۰۱۱	اندازه‌گیری بیلی روبین خون شامل (توتال و مستقیم)	۹۸
۲.۳۵۸.۰۶۸	AST (SGOT)	۹۹
۲.۳۵۸.۰۶۸	ALT (SGPT)	۱۰۰
۲.۳۵۸.۰۶۸	فسفاتاز قلیایی (ALP)	۱۰۱



۹۰۶۹۰۴۷۱	توتال CK یا CPK	۱۰۲
۳۰۷۱۵۰۶۰۴	آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی	۱۰۳
۲۰۸۴۱۰۳۴۴	لیپاز خون	۱۰۴
۲۰۲۹۴۰۹۳۲	ایزوسیترات دهیدروژناز	۱۰۵
۱۰۹۹۵۰۲۸۷	سوربیتول دهیدروژناز	۱۰۶
۹۰۷۰۴۰۲۸۲	گاما گلوتامیل ترانسفراز (GT Gamma)	۱۰۷
۷۰۹۹۱۰۲۸۰	تست‌های هورمونی (هر کدام به روش ELISA)	۱۰۸
۹۰۹۷۶۰۴۱۹	فیبرینوژن	۱۰۹
۶۰۳۴۸۰۶۳۱	مس	۱۱۰
۶۰۳۴۸۰۶۳۱	روی	۱۱۱
۶۰۶۰۰۰۵۷	BHBA	۱۱۲
۷۰۹۶۴۰۶۴۸	NEFA	۱۱۳
۶۰۳۴۸۰۶۳۱	DIFF + WBC	۱۱۴



۲,۶۱۴,۰۳۶	HB + HCT	۱۱۵
۲,۱۶۸,۱۶۴	IgG (qualitative)	۱۱۶
۴۲,۴۲۰,۳۸۴	اندازه‌گیری تام اسیدهای چرب (G.C)	۱۱۷
۱۹,۷۸۷,۹۳۱	NDF آزمون	۱۱۸
۱۵,۸۳۰,۳۴۵	ADF آزمون	۱۱۹
۵,۵۸۱,۲۱۱	آزمون هدایت الکتریکی	۱۲۰
۴,۹۸۳,۲۸۰	اسیدیته عسل	۱۲۱
۱۲,۷۸۶,۰۴۸	قند احیا کننده قبل از هیدرولیز و ساکارز عسل	۱۲۲
۱۴,۸۴۰,۹۴۸	نسبت فروکتوز به گلوکز عسل	۱۲۳
۸,۹۰۴,۵۶۹	دیاستاز عسل کمی	۱۲۴
۸,۵۲۴,۰۳۲	هیدروکسی متیل فورفورال عسل کمی	۱۲۵
۱۰,۴۹۱,۱۱۶	جستجوی اسپور کلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت در عسل	۱۲۶
۸,۹۰۴,۵۶۹	قارچ اسموفیلیک عسل	۱۲۷



۴۰۹۸۰۹۲	مواد جامد غیر محلول	۱۲۸
۴۰۹۸۰۹۲	رطوبت عسل	۱۲۹
۷۰۷۰۴۰۴۱۳	خاکستر عسل	۱۳۰
۵۰۲۰۱۰۸۴۵	هدایت الکتریکی عسل	۱۳۱
۴۰۹۸۰۹۲	pH عسل	۱۳۲
۱۵۰۶۲۷۰۳۹۲	اندازه گیری کربوهیدرات	۱۳۳
۲۰۵۷۲۰۴۳۱	پلیت ارسالی برای باکتری و قارچ	۱۳۴
۲۳۰۹۴۳۰۳۹۷	آزمایش الایزای ویروسی در دام کوچک	۱۳۵
۹۰۸۹۳۰۹۶۶	LDH	۱۳۶
۲۰۷۷۰۰۳۱۰	اندازه گیری منیزیم	۱۳۷
۱۷۰۸۰۹۰۱۳۸	جستجوی شیگلا	۱۳۸
۹۰۶۶۰۰۵۶۹	کشت مدفوع و ادرار	۱۳۹
۳۹۰۹۵۶۰۳۹۹	پاتولوژی	۱۴۰



۶۷،۴۸۱،۹۱۹	هاری Rabies-Ab	۱۴۱
۱،۸۲۴،۱۴۵	pH_ در آب و پساب	۱۴۲
۳،۱۹۲،۲۵۱	TDS_ کل مواد محلول	۱۴۳
۶،۹۹۲،۵۴۸	کدورت در آب و پساب	۱۴۴
۶،۳۸۴،۵۰۲	سختی کل بر حسب CaCO_3	۱۴۵
۸،۳۶۰،۶۵۵	اندازه گیری کلسیم بر حسب Ca در آب و پساب	۱۴۶
۸،۳۶۰،۶۵۵	اندازه گیری منیزیم بر حسب Mg در آب و پساب	۱۴۷
۶،۹۹۲،۵۴۸	اندازه گیری کلرور بر حسب Cl در آب و پساب	۱۴۸
۹،۷۲۸،۷۶۱	اندازه گیری سولفات بر حسب SO_4 در آب و پساب	۱۴۹
۸،۳۶۰،۶۵۵	اندازه گیری سدیم بر حسب Na در آب و پساب	۱۵۰
۹،۳۷۶،۴۳۵	اندازه گیری آمونیاک بر حسب NH_3 در آب و پساب	۱۵۱
۱۲،۵۴۰،۹۸۴	اندازه گیری نیتрат بر حسب NO_3 در آب و پساب	۱۵۲
۸،۳۶۰،۶۵۵	اندازه گیری نیتريت بر حسب NO_2 در آب و پساب	۱۵۳



۳.۹۰۶.۸۴۸	اندازه گیری کلر باقیمانده در آب و پساب	۱۵۴
۶۸۴.۰۵۳	اندازه گیری رنگ در آب و پساب	۱۵۵
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری آلومینیوم بر حسب Al در آب و پساب	۱۵۶
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری آهن بر حسب Fe در آب و پساب	۱۵۷
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری مس بر حسب Cu در آب و پساب	۱۵۸
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری نیکل بر حسب Ni در آب و پساب	۱۵۹
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری روی بر حسب Zn در آب و پساب	۱۶۰
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری کروم بر حسب Cr در آب و پساب	۱۶۱
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری منگنز بر حسب Mn در آب و پساب	۱۶۲
۹.۰۴۴.۷۰۸	اندازه گیری سیانید بر حسب CN در آب و پساب	۱۶۳
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری سرب بر حسب Pb در آب و پساب	۱۶۴
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری کادمیوم بر حسب Cd در آب و پساب	۱۶۵
۱۱.۱۷۲.۸۷۳	اندازه گیری جیوه بر حسب Hg در آب و پساب	۱۶۶



۹.۹۴۴.۷۰۴	اندازه گیری بر ، بر حسب B در آب و پساب	۱۶۷
۸.۳۶۰.۶۵۵	اندازه گیری باریوم بر حسب Ba در آب و پساب	۱۶۸
۱۲.۵۴۰.۹۸۴	اندازه گیری فلوراید بر حسب F در آب و پساب	۱۶۹
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری مولیبدن بر حسب Mo در آب و پساب	۱۷۰
۹.۷۲۸.۷۶۱	اندازه گیری آنتیموان بر حسب Sb در آب و پساب	۱۷۱
۱۱.۱۷۲.۸۷۳	اندازه گیری آرسنیک بر حسب As در آب و پساب	۱۷۲
۸.۴۷۶.۸۲۰	اندازه گیری سلنیوم بر حسب Se در آب و پساب	۱۷۳
۸.۴۷۶.۸۲۰	اندازه گیری وانادیوم بر حسب V در آب و پساب	۱۷۴
۳.۲۶۷.۵۴۶	اندازه گیری اکسیژن در آب و پساب	۱۷۵
۱۸۴.۶۸۷	اندازه گیری دما در آب و پساب	۱۷۶
۳.۲۶۷.۵۴۶	اندازه گیری دی اکسید کربن در آب و پساب	۱۷۷
۱.۹۸۸.۹۴۱	اندازه گیری TSS در آب و پساب	۱۷۸
۷.۰۳۲.۳۲۶	اندازه گیری ارتو فسفات در آب و پساب	۱۷۹



۳۲،۲۴۹،۲۵۴	اندازه گیری PCB در آب و پساب	۱۸۰
۳،۲۶۷،۵۴۶	اندازه گیری S ₂ H در آب و پساب	۱۸۱
۳،۸۳۵،۸۱۴	اندازه گیری قلیائیت در آب و پساب	۱۸۲
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی آفلاتوکسین توتال به روش HPLC	۱۸۳
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی زراآلون به روش HPLC	۱۸۴
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی توکسین ۲T به روش HPLC	۱۸۵
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی DON به روش HPLC	۱۸۶
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی ۱B توتال به روش HPLC	۱۸۷
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی ۱M به روش HPLC	۱۸۸
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی فومو نیسین به روش HPLC	۱۸۹
۵۲،۷۶۷،۸۱۶	اندازه گیری سم قارچی اکراتوکسین به روش HPLC	۱۹۰
۶۵،۴۵۲،۳۸۸	اندازه گیری سموم و آفت کش ها به روش GC-MS	۱۹۱
۲۵،۳۶۹،۱۴۳	اندازه گیری آفلاتوکسین توتال (الایزا)	۱۹۲



۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری آفلاتوکسین B۱ (الایزا)	۱۹۳
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری آفلاتوکسین M۱ (الایزا)	۱۹۴
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری زرآلنون (الایزا)	۱۹۵
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری توکسین DON (الایزا)	۱۹۶
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری توکسین T۲ (الایزا)	۱۹۷
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری فومو نیسین (الایزا)	۱۹۸
۲۵.۳۶۹.۱۴۳	اندازه گیری اکراتوکسین (الایزا)	۱۹۹
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری مالاشیت گرین به روش LC-MS./MS	۲۰۰
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری لوکو مالاشیت گرین به روش LC-MS./MS	۲۰۱
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری کریستال ویوله به روش LC-MS./MS	۲۰۲
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری لوکو کریستال به روش LC-MS./MS	۲۰۳
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری متیلن بلو به روش LC-MS./MS	۲۰۴
۵۸.۸۵۶.۴۱۱	اندازه گیری ملامین به روش LC-MS./MS	۲۰۵



۵۹,۸۷۱,۱۷۶	اندازه گیری آنتی بیوتیک های موجود در گروه های سولفانامید ، تتراسایکلین ، آنتی بیوتیک های بتالاکتام، کوئینولون ها یا فلونئورو کوئینولون ها ، ماکرولید و آمینو گلیکوزیدها هر RUN به روش LC-MS./MS	۲۰۶
۵۷,۶۱۶,۶۵۲	اندازه گیری هیستامین به روش HPLC	۲۰۷
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای IBD طیور	۲۰۸
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای IBV طیور	۲۰۹
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای MG طیور	۲۱۰
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای MS طیور	۲۱۱
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای ND طیور	۲۱۲
۴,۹۷۲,۳۵۲	آزمایش الایزای REO طیور	۲۱۳
۵,۹۸۷,۱۱۸	آزمایش الایزای ART طیور	۲۱۴
۵,۹۸۷,۱۱۸	آزمایش الایزای ORT طیور	۲۱۵
۵,۹۸۷,۱۱۸	آزمایش الایزای EDS طیور	۲۱۶
۵,۹۸۷,۱۱۸	آزمایش الایزای AI طیور	۲۱۷



۵.۹۸۷.۱۱۸	آزمایش الایزای CAV طیور	۲۱۸
۵.۹۸۷.۱۱۸	آزمایش الایزای ILT طیور	۲۱۹
۵.۹۸۷.۱۱۸	آزمایش الایزای AE طیور	۲۲۰
۵.۹۸۷.۱۱۸	آزمایش الایزای Salmonella طیور	۲۲۱
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای IBR-Ab دام بزرگ	۲۲۲
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای BVD-Ab دام بزرگ	۲۲۳
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای BVD-Ag دام بزرگ	۲۲۴
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای BLV-Ab دام بزرگ	۲۲۵
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Neospora-Ab دام بزرگ	۲۲۶
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای Paratuberculosis-Ab دام بزرگ (یون)	۲۲۷
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای IBR-gB دام بزرگ	۲۲۸
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای FMD-TYPE A دام بزرگ	۲۲۹
۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای FMD-TYPE O دام بزرگ	۲۳۰



۹.۴۳۷.۳۲۱	آزمایش الایزای FMD-TYPE ASIA ۱ دام بزرگ	۲۳۱
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Bovis Mycoplasma دام بزرگ	۲۳۲
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای TOTAL IgG دام بزرگ	۲۳۳
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای PPR دام بزرگ	۲۳۴
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Chlamydia دام بزرگ	۲۳۵
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Cryptosporidium-Ag دام بزرگ	۲۳۶
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Ag- Corono Virus دام بزرگ	۲۳۷
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Virus-Ag Rota دام بزرگ	۲۳۸
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Ag ^{۹۹} E.coli (K) دام بزرگ	۲۳۹
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Blue Tongue Ab دام بزرگ	۲۴۰
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای Ab- Toxoplasma دام بزرگ	۲۴۱
۱۰.۶۵۵.۰۴۰	آزمایش الایزای LSD دام بزرگ	۲۴۲
۱۸.۷۷۳.۱۶۵	آزمایش الایزای EIA-Ab دام بزرگ	۲۴۳



۱۸,۷۷۳,۱۶۵	آزمایش الایزای EHV-Ab دام بزرگ	۲۴۴
۱۸,۷۷۳,۱۶۵	آزمایش الایزای EVA-Ab دام بزرگ	۲۴۵
۱۸,۷۷۳,۱۶۵	آزمایش الایزای West N.u-Ab دام بزرگ	۲۴۶
۱۰,۶۵۵,۰۴۰	آزمایش الایزای IBR-gB دام بزرگ	۲۴۷
۹,۴۳۷,۳۲۱	آزمایش ملامین در شیر به روش الایزا	۲۴۸
۵,۲۷۶,۷۸۲	آزمایش SCC شیر تانک	۲۴۹
۱,۴۲۰,۶۷۲	آزمایش SCC انفرادی	۲۵۰
۳۷,۰۳۸,۹۴۸	آنالیز میکروبی ورم پستان در شیر تانک	۲۵۱
۳۵,۵۱۶,۸۰۰	آزمایش الکل اتانول، متانول، ایزوپروپانول	۲۵۲
۱۱,۶۶۹,۸۰۶	آزمایش الایزای لپتوسپیرا هاردجو	۲۵۳
۱۸,۳۶۷,۲۵۹	آزمایش لپتوسپیرا به روش MAT	۲۵۴
۷۰,۰۱۸,۸۳۳	پروفایل اسید آمینه در مواد غذایی به روش HPLC	۲۵۵
۲۵,۳۶۹,۱۴۳	آزمایش ملامین در مواد غذایی به روش الایزا	۲۵۶



۲۵۷	آزمایش هیستامین در مواد غذایی به روش الیزا	۲۵,۲۶۷,۶۶۶
۲۵۸	اندازه گیری Al در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۵۹	اندازه گیری Mn در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۰	اندازه گیری Pb در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۱	اندازه گیری Fe در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۲	اندازه گیری Zn در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۳	اندازه گیری Mo در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۴	اندازه گیری I در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۵	اندازه گیری Cu در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۶	اندازه گیری Cr در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۷	اندازه گیری B در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۸	اندازه گیری Sb در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰
۲۶۹	اندازه گیری Mg در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷,۱۴۹,۵۴۰



۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری P در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۰
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Ca در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۱
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Ba در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۲
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری V در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۳
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Co در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۴
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Cl در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۵
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Na در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۶
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری S در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۷
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Ag در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۸
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری CN در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۷۹
۱۷،۱۴۹،۵۴۰	اندازه گیری Ni در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۲۸۰
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	اندازه گیری Hg در مواد غذایی به روش جذب اتمی با VGA	۲۸۱
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	اندازه گیری AS در مواد غذایی به روش جذب اتمی با VGA	۲۸۲



۲۲،۸۳۲،۲۲۸	اندازه گیری Sb در مواد غذایی به روش جذب اتمی باVGA	۲۸۳
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	اندازه گیری Se در مواد غذایی به روش جذب اتمی باVGA	۲۸۴
۷۰،۰۱۸،۸۳۳	اندازه گیری ویتامین ۱K در مواد غذایی به روشHPLC	۲۸۵
۷۰،۰۱۸،۸۳۳	اندازه گیری ویتامین ۳K در مواد غذایی به روشHPLC	۲۸۶
۷۰،۰۱۸،۸۳۳	اندازه گیری ویتامین ۳D در مواد غذایی به روشHPLC	۲۸۷
۷۰،۰۱۸،۸۳۳	اندازه گیری ویتامین A در مواد غذایی به روشHPLC	۲۸۸
۷۰،۰۱۸،۸۳۳	اندازه گیری ویتامین E در مواد غذایی به روشHPLC	۲۸۹
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری اسید فولیک در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۰
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین ۱B در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۱
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین ۲B در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۲
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین ۳B در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۳
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین ۵B در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۴
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین ۶B در مواد غذایی به روشHPLC	۲۹۵



۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین B۷ در مواد غذایی به روش HPLC	۲۹۶
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین B۹ در مواد غذایی به روش HPLC	۲۹۷
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین B۱۲ در مواد غذایی به روش HPLC	۲۹۸
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین H۲ در مواد غذایی به روش HPLC	۲۹۹
۴۹،۷۲۳،۵۱۹	اندازه گیری ویتامین C در مواد غذایی به روش HPLC	۳۰۰
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص IBR	۳۰۱
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص FMD	۳۰۲
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص CAV	۳۰۳
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص IBH	۳۰۴
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Neospora	۳۰۵
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Salmonella	۳۰۶
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Babesia	۳۰۷
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Mycoplasma	۳۰۸



۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص MCF	۳۰۹
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Chlamydia	۳۱۰
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص MG	۳۱۱
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص MS	۳۱۲
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Theleria	۳۱۳
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص LSD	۳۱۴
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Leptospira	۳۱۵
۲۲،۸۳۲،۲۲۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Q- FEVER	۳۱۶
۲۹،۹۳۵،۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص AI	۳۱۷
۲۹،۹۳۵،۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص BVD	۳۱۸
۲۹،۹۳۵،۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص ND	۳۱۹
۲۹،۹۳۵،۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص PPR	۳۲۰
۲۹،۹۳۵،۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص REO	۳۲۱



۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IBV	۳۲۲
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص BLV	۳۲۳
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص AE	۳۲۴
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص TRT	۳۲۵
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IHN	۳۲۶
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IPN	۳۲۷
۲۹.۹۳۵.۵۸۸	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص Q- FEVER	۳۲۸
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص FMD	۳۲۹
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص BVD	۳۳۰
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش PCR TIME REAL جهت تشخیص IBV	۳۳۱
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص EHV	۳۳۲
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص ND	۳۳۳
۴۳.۱۲۷.۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص IBV	۳۳۴



۴۳,۱۲۷,۵۴۲	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص AI	۳۳۵
۳,۰۴۴,۲۹۷	اندازه گیری هماتوکریت در دام کوچک	۳۳۶
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری لیتیم خون یا ادرار در دام کوچک	۳۳۷
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری سدیم خون یا ادرار در دام کوچک	۳۳۸
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار در دام کوچک	۳۳۹
۳,۵۵۱,۶۸۰	تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار در دام کوچک	۳۴۰
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری تری گلیسرید خون در دام کوچک	۳۴۱
۳,۵۵۱,۶۸۰	کلسترول خون در دام کوچک	۳۴۲
۴,۵۶۶,۴۴۶	اندازه گیری HDLc خون در دام کوچک	۳۴۳
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری اسید اوریک خون در دام کوچک	۳۴۴
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری کلسیم خون یا ادرار در دام کوچک	۳۴۵
۳,۵۵۱,۶۸۰	اندازه گیری فسفر خون یا ادرار در دام کوچک	۳۴۶
۶,۳۹۳,۰۲۴	اندازه گیری آمیلاز خون یا ادرار در دام کوچک	۳۴۷



۳۴۸	اندازه گیری لیپاز خون در دام کوچک	۶،۳۹۳،۰۲۴
۳۴۹	اندازه گیری ALT (PT) در دام کوچک	۳،۵۵۱،۶۸۰
۳۵۰	اندازه گیری AST (OT) در دام کوچک	۳،۵۵۱،۶۸۰
۳۵۱	اندازه گیری GGT در دام کوچک	۸،۶۲۵،۵۰۸
۳۵۲	اندازه گیری CPK در دام کوچک	۹،۱۳۲،۸۹۱
۳۵۳	اندازه گیری LDH در دام کوچک	۷،۸۰۵،۸۹۰
۳۵۴	اندازه گیری توتال پروتئین در خون دام کوچک	۳،۵۵۱،۶۸۰
۳۵۵	اندازه گیری میزان منیزیم خون در دام کوچک	۳،۵۱۲،۶۵۱
۳۵۶	اندازه گیری آلبومین خون در دام کوچک	۳،۵۵۱،۶۸۰
۳۵۷	اندازه گیری بیلی روبین (توتال و مستقیم) خون در دام کوچک	۵،۲۷۶،۷۸۲
۳۵۸	اندازه گیری ۴FT خون در دام کوچک	۱۰،۱۴۷،۶۵۷
۳۵۹	اندازه گیری ۴T خون در دام کوچک	۱۰،۱۴۷،۶۵۷
۳۶۰	اندازه گیری CTSH خون در دام کوچک	۳۰،۴۴۲،۹۷۱



۳،۵۵۱،۶۸۰	اندازه گیری فسفاتاز قلیایی (ALP) در دام کوچک	۳۶۱
۶،۰۸۸،۵۹۴	اندازه گیری سوربیتول دهیدروژناز در دام کوچک	۳۶۲
۱۰،۱۴۷،۶۵۷	اندازه گیری Progesterone خون در دام کوچک	۳۶۳
۱۰،۱۴۷،۶۵۷	اندازه گیری Testosterone خون در دام کوچک	۳۶۴
۱۰،۱۴۷،۶۵۷	اندازه گیری Prolactin خون در دام کوچک	۳۶۵
۱۰،۱۴۷،۶۵۷	اندازه گیری Cortisol خون در دام کوچک	۳۶۶
۱۰،۱۴۷،۶۵۷	اندازه گیری Estradiol(Estrogen) خون در دام کوچک	۳۶۷
۲۹،۴۲۸،۲۰۵	آزمایش اندازه گیری FIP(ELISA) در دام کوچک	۳۶۸
۲۷،۳۲۰،۶۱۵	آزمایش اندازه گیری FIV(ELISA) در دام کوچک	۳۶۹
۲۹،۴۲۸،۲۰۵	آزمایش FeLV(ELISA) در دام کوچک	۳۷۰
۲۹،۴۲۸،۲۰۵	آزمایش Distemper(ELISA) در دام کوچک	۳۷۱
۶،۰۸۸،۵۹۴	آزمایش انگل‌های خونی و قارچ (مستقیم) در دام کوچک	۳۷۲
۱۴،۲۰۶،۷۲۰	کشت و آنتی بیوگرام در دام کوچک	۳۷۳



۳۷۴	آزمایشات کامل ادرار (نوار ادرار) در دام کوچک	۹,۱۳۲,۸۹۱
۳۷۵	کشت مدفوع یا ادرار در دام کوچک	۱۱,۱۶۲,۴۲۳
۳۷۶	آزمون هاری در دام کوچک	۹۱,۳۲۸,۹۱۳
۳۷۷	سیتولوژی در دام کوچک	۱۵,۲۲۱,۴۸۶
۳۷۸	آزمایش CBC پرندگان و آبزیان	۹,۳۶۷,۰۶۸
۳۷۹	در دام کوچک Reticulocyte Count آزمایش	۵,۸۵۴,۴۱۸
۳۸۰	آزمایش TIBC در دام کوچک	۵,۴۶۴,۱۲۳
۳۸۱	آزمایش PPT & PT در دام کوچک	۶,۶۳۵,۰۰۷
۳۸۲	آزمایش FDP در دام کوچک	۱۱,۷۰۸,۸۳۵
۳۸۳	آزمایش D-Dimer در دام کوچک	۱۵,۶۱۱,۷۸۰
۳۸۴	اندازه گیری اوره در خون دام کوچک	۲,۷۳۲,۰۶۲
۳۸۵	اندازه گیری گلوکز در خون دام کوچک	۲,۷۳۲,۰۶۲
۳۸۶	آزمایش PCR جهت تشخیص Leishmania در دام کوچک	۳۱,۲۲۳,۵۶۰



۳۸۷	آزمایش PCR جهت تشخیص Distemper در دام کوچک	۳۱,۲۲۳,۵۶۰
۳۸۸	آزمایش PCR جهت تشخیص Toxoplasma در دام کوچک	۳۱,۲۲۳,۵۶۰
۳۸۹	آزمایش PCR جهت تشخیص Mycoplasma در دام کوچک	۳۱,۲۲۳,۵۶۰
۳۹۰	آزمایش PCR جهت تشخیص Heartworm در دام کوچک	۳۱,۲۲۳,۵۶۰
۳۹۱	آزمایش PCR جهت تشخیص FIP در دام کوچک	۲۷,۳۲۰,۶۱۵
۳۹۲	آزمایش PCR جهت تشخیص FIV در دام کوچک	۲۷,۳۲۰,۶۱۵
۳۹۳	آزمایش PCR جهت تشخیص FeLV در دام کوچک	۲۷,۳۲۰,۶۱۵
۳۹۴	آزمایش PCR جهت تشخیص FIP پانل کامل	۴۶,۸۳۵,۳۴۰
۳۹۵	Cross-match آزمایش تعیین	۱۵,۶۱۱,۷۸۰
۳۹۶	آزمایش تعیین جنسیت در پرندگان به روش PCR	۱۴,۰۵۰,۶۰۲
۳۹۷	تشخیص سنگ ادراری	۱۳,۲۷۰,۰۱۳
۳۹۸	الکتروفورز پروتئین های سرم	۲۳,۴۱۷,۶۷۰
۳۹۹	جستجوی یرسینیاها در دام کوچک	۲۱,۰۷۵,۹۰۳



۳۱,۲۲۳,۵۶۰	جستجوی کامپیولوباکتر ژوژنی در دام کوچک	۴۰۰
۶,۲۴۴,۷۱۲	Rivalta آزمایش	۴۰۱
۲۵,۷۵۹,۴۳۷	اندازه گیری میزان آنزیم لیپاز در دام کوچک (Feline Pancreatic Lipase & Canine)	۴۰۲
۲۵,۷۵۹,۴۳۷	اندازه گیری T۴ به روش ایمونو فلورسانس در دام کوچک	۴۰۳
۲۵,۷۵۹,۴۳۷	اندازه گیری TSH به روش ایمونو فلورسانس در دام کوچک	۴۰۴
۱۰,۹۵۹,۴۷۰	آزمایش میکروسکوپی جهت تشخیص بیماری زنبور عسل (از نظر بیماری نوزما و کنه های واروا و آکاراپیس)	۴۰۵
۱۴,۴۴۰,۸۹۷	اندازه گیری پرولین عسل	۴۰۶
۷,۴۱۵,۵۹۶	آزمایش الایزا ی آدنو ویروس طیور (ELISA ADENO)	۴۰۷
۲۲,۸۳۲,۲۲۸	آزمایش PCR جهت شناسایی PBFD در پرندگان	۴۰۸
۱۱,۷۰۸,۸۳۵	تأیید سرمی سالمونلا	۴۰۹
۱۴,۰۵۰,۶۰۲	بروسلوز- تست رایت و ME۲	۴۱۰
۱,۵۶۱,۱۷۸	بروسلوز -رزبنگال	۴۱۱
۱۲,۰۹۹,۱۳۰	آزمایش الایزای BVD-Ag در دام بزرگ (تعداد کمتر از ۲۰ نمونه)	۴۱۲



۴۱۳	آزمایش الایزای گامااینترفرون اختصاصی سل در دام بزرگ	۲۸،۱۰۱،۲۰۴
۴۱۴	شمارش آنتروباکتریاسه در مواد غذایی	۱۶،۲۳۶،۲۵۱
۴۱۵	اندازه گیری رنگ مصنوعی به روش TLC	۳۰،۴۷۳،۴۱۴
۴۱۶	تشخیص کیفی آنتی بیوتیک در گوشت به روش ممانعت از رشد	۳۵،۳۶۰،۶۸۲
۴۱۷	اندازه گیری مالاشیت گرین به روش الایزا	۴۵،۲۷۴،۱۶۲
۴۱۸	اندازه گیری فری تین در خون دام کوچک	۱۰،۱۴۷،۶۵۷
۴۱۹	اندازه گیری آهن در خون دام کوچک	۴،۵۶۶،۴۴۶
۴۲۰	اندازه گیری پروتئین در ادرار	۳،۵۵۱،۶۸۰
۴۲۱	پلیت ارسالی و شمارش باکتری	۳،۵۱۲،۶۵۱
۴۲۲	پلیت ارسالی و شمارش قارچ	۳،۵۱۲،۶۵۱
۴۲۳	اندازه گیری کادمیوم (cd) در مواد غذایی به روش جذب اتمی	۱۷،۱۴۹،۵۴۰
۴۲۴	ICP OES	۹۰،۹۱۵،۶۶۰
۴۲۵	تشخیص وایت اسپات RT_ PCR	۴۴،۷۶۹،۰۷۵



۴۲۶	جستجو و شمارش کلستریدیوم	۲۶,۴۰۲,۲۷۵
۴۲۷	هدایت الکتریکی	۹۶۴,۲۵۷
۴۲۸	قلیائیت فنل	۲,۸۹۲,۷۷۱
۴۲۹	آزمایش pcr جهت شناسایی هر یک از سروتیپ های ادنوویروس	۲۲,۸۳۲,۲۲۸
۴۳۰	آزمایش REAL TIME PCR جهت شناسایی هر یک از سروتیپ های ادنوویروس	۴۳,۱۲۷,۵۴۲
۴۳۱	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص ART	۲۹,۹۳۵,۵۸۸
۴۳۲	آزمایش RT-PCR جهت تشخیص VHS	۲۹,۹۳۵,۵۸۸
۴۳۳	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص ART	۴۳,۱۲۷,۵۴۲
۴۳۴	آزمایش TIME PCR REAL جهت تشخیص VHS	۴۳,۱۲۷,۵۴۲
۴۳۵	آزمایش وایت اسپات میگو	۴۴,۷۶۹,۰۷۵
۴۳۶	کشت و آنتی بیوگرام گله های گوشتی و تخم گذار و مادر	۱۸,۲۵۰,۸۰۵
۴۳۷	خونگیری از طیور در آزمایشگاه ازهر قطعه	۸۸,۸۰۰
۴۳۸	جستجوی کلیفرم	۱۷,۲۹۷,۵۰۰
۴۳۹	شمارش ویبریو	۲۹,۸۷۷,۵۰۰
۴۴۰	شمارش / جستجوی Ecoli به روش MPN (ptx)	۱۰,۲۵۲,۳۳۰



۴۴۱	تری متیلن آمین به روش GC	۴۸,۷۴۷,۵۰۰
۴۴۲	تری متیلن آمین به روش اسپکتوفتومتری	۲۸,۳۰۵,۰۰۰
۴۴۳	اوره آز	۳,۶۳۷,۱۰۰
۴۴۴	حلالیت در پتاس (KOH)	۲۵,۹۷۰,۳۰۰
۴۴۵	استرول گیاهی	۴۲,۴۲۰,۵۰۰
۴۴۶	شمارش / جستجوی انتروباکتریاسه	۹,۲۰۲,۰۹۶
۴۴۷	ICP-۱ element بر اساس تعداد عناصر	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۴۸	ICP-۴ elements بر اساس تعداد عناصر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۴۹	دایجست به روش ماکروویو	۵,۰۳۲,۰۰۰
۴۵۰	اندازه گیری سدیم Na و پتاسیم K در خوراک دام و طیور به روش فلیم فتومتری	۱۰,۰۸۴,۳۵۰
۴۵۱	باقی مانده آنتی بیوتیک در مرغ به روش کیت	۳۲,۳۷۵,۰۰۰
۴۵۲	باقی مانده آنتی بیوتیک به روش ممانعت از رشد باکتریایی	۱۳,۸۷۵,۰۰۰
۴۵۳	کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت	۱۰,۹۸۹,۰۰۰
۴۵۴	رنگ آمیزی کریپتوسپوریدیوم	۲,۱۰۱,۸۱۶
۴۵۵	پروتئین های بخش C	۳۰,۵۲۵,۰۰۰
۴۵۶	اعزام کارشناس برای نمونه گیری (بدون ایاب و ذهاب)	۳۱,۴۵۰,۰۰۰